



2022
FİYAT LİSTESİ

www.selda.com.tr



Değerli müşterilerimiz,

1975 yılında elektrik sektöründe üretime başlayan firmamız, sektördeki faaliyetlerini günümüze kadar başarıyla sürdürmektedir. Yangın alarm sistemleri, ikaz ürünleri ve acil yönlendirme armatürleri çeşitlerinde hizmet vermekteyiz. Sektörde geçirdiğimiz yılların tecrübesi ve uzman kadromuzla siz değerli müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermeyi amaçlamaktayız. ISO 9001:2015 Kalite Standartlarında üretimimizi sürdürürken İstanbul Dudullu'daki ofisimizde satışlarımıza devam etmekteyiz.

- Listemizdeki ürün fiyatları USD (\$) ve EURO (€) olarak belirlenmiştir.
- TL ödemelerinde fatura tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru esas alınır.
- Fiyatlarımıza KDV dâhil değildir. Yürürlükteki KDV oranları uygulanır.
- Yeni fiyat listemizin yayınlanması ile birlikte önceki fiyat listesi geçerliliğini yitirmiştir.

BANKA BİLGİLERİMİZ

AKBANK	Şube Kodu : 0207 (HASKÖY ŞB.)	Hesap No : 0027005	IBAN No : TR18 0004 6002 0788 8000 0270 05
TÜRKİYE BANKASI	Şube Kodu : 1078 (KULEDİBİ ŞB.)	Hesap No : 242840	IBAN No : TR78 0006 4000 0011 0780 2428 40
TEB	Şube Kodu : 139 (KARAKÖY ŞB.)	Hesap No : 36488	IBAN No : TR10 0003 2000 1390 0000 0364 88

İÇİNDEKİLER

**KONVANSİYONEL BUTON
ve SİREN**

1



**İKAZ SİRENİ ve BUTONLAR
(ELEKTRONİK)**

2



**İKAZ SİRENİ ve BUTONLAR
(MEKANİK)**

3



**MEKANİK ve
ELEKTRONİK ZİL GRUBU**

4



MOTORLU SİRENLER

5



**TEPE LAMBALARI ve
SEYYAR EL LAMBALARI**

6



**ACİL YÖNLENDİRME
ARMATÜRLERİ**

7



**ACİL AYDINLATMA
ARMATÜRLERİ**

8



İKAZ LAMBALARI

9



**KONVANSİYONEL
YANGIN SİSTEMLERİ**

10-11



**ÖZEL AMAÇLI
DEDEKTÖRLER**

12



**ADRESLENEBİLİR
YANGIN SİSTEMLERİ**

13-15



24V ELEKTRONİK SİREN



KOD

CİNSİ

FİYATI (USD)

ES24

24V Elektronik Siren

• 15,00 \$ •

Standart : TS EN 54-3
Sınıfı : Tip A (İç Ortam)
Alarm Akımı : 20 mA
Güç : 0,48 Watt
Çalışma Sıcaklığı : (-10°C) - (55°C)
Bağıl Nem : 95% Max
Renk : ABS - FR - Kırmızı



TEKNİK ÖLÇÜLER		
Çap	Yüks.	Ağırlık
72 mm	88 mm	150 gr.

koli adedi
100 adet

KONVANSİYONEL YANGIN SİSTEMLERİNDE KULLANILIR.



24V LEDLİ ELEKTRONİK SİREN

KOD

CİNSİ

FİYATI (USD)

ES24LED

24V Ledli Elektronik Siren

• 26,00 \$ •

Standart : TS EN 54-3
Sınıfı : Tip A (İç Ortam)
Alarm Akımı : 40 mA
Alarm Göstergesi : 8 Adet LED (Flaş)
Güç : 0,96 Watt
Çalışma Sıcaklığı : (-10°C) - (55°C)
Bağıl Nem : 95% Max
Renk : ABS - FR - Kırmızı



TEKNİK ÖLÇÜLER		
Çap	Yüks.	Ağırlık
72 mm	88 mm	155 gr.

koli adedi
100 adet

KONVANSİYONEL YANGIN SİSTEMLERİNDE KULLANILIR.



24V LEDLİ FLAŞÖR

KOD

CİNSİ

FİYATI (USD)

ESF24

24V Ledli Flaşör

• 22,00 \$ •

Sınıfı : Tip A (İç Ortam)
Alarm Akımı : 40 mA
Alarm Göstergesi : 8 Adet LED (Flaş)
Güç : 0,96 Watt
Çalışma Sıcaklığı : (-10°C) - (55°C)
Bağıl Nem : 95% Max
Renk : ABS - FR - Kırmızı



TEKNİK ÖLÇÜLER		
Çap	Yüks.	Ağırlık
72 mm	88 mm	155 gr.

koli adedi
100 adet

KONVANSİYONEL YANGIN SİSTEMLERİNDE KULLANILIR.

24V YANGIN İHBAR BUTONU (RESETLENEBİLİR)



KOD

CİNSİ

FİYATI (USD)

1017

24V Yangın İhbar Butonu (Resetlenebilir)

• 14,00 \$ •

Standart : TS EN 54-II
Sınıfı : Tip A (İç Ortam)
Alarm Göstergesi : Kırmızı LED
Çalışma Sıcaklığı : (-10°C) - (55°C)
Nem Oranı : (93+3)% 40°C
Renk : ABS - FR - Kırmızı



TEKNİK ÖLÇÜLER			
En	Boy	Yüks.	Ağırlık
90 mm	90 mm	44 mm	151 gr.

koli adedi
50 adet

KONVANSİYONEL YANGIN SİSTEMLERİNDE KULLANILIR.

220V ELEKTRONİK İKAZ SİRENİ



KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
-----	-------	--------------

ES220	220V Elektronik İkaz Sireni	• 17,00 \$ •
--------------	-----------------------------	--------------

Sınıfı : Tip A (İç Ortam)
 Alarm Akımı : 50 mA
 Çalışma Sıcaklığı : (-10°C) - (55°C)
 Bağıl Nem : 95% Max
 Renk : ABS - FR - Kırmızı

voltaj	koruma sınıfı	ses şiddeti	kull. süresi	TEKNİK ÖLÇÜLER	koli adedi
230V AC	IP21	90 - 100 dB	∞	Çap 72 mm Yüks. 88 mm Ağırlık 156 gr.	100 adet

220V LEDLİ ELEKTRONİK İKAZ SİRENİ



KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
-----	-------	--------------

ES220LED	220V Ledli Elektronik İkaz Sireni	• 28,00 \$ •
-----------------	-----------------------------------	--------------

Sınıfı : Tip A (İç Ortam)
 Alarm Akımı : 98 mA
 Alarm Göstergesi : 8 Adet LED (Flaş)
 Çalışma Sıcaklığı : (-10°C) - (55°C)
 Bağıl Nem : 95% Max
 Renk : ABS - FR - Kırmızı

voltaj	koruma sınıfı	ses şiddeti	kull. süresi	TEKNİK ÖLÇÜLER	koli adedi
230V AC	IP21	90 - 100 dB	∞	Çap 72 mm Yüks. 88 mm Ağırlık 165 gr.	100 adet

220V LEDLİ FLAŞÖR



KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
-----	-------	--------------

ESF220	220V Ledli Flaşör	• 24,00 \$ •
---------------	-------------------	--------------

Sınıfı : Tip A (İç Ortam)
 Alarm Akımı : 98 mA
 Alarm Göstergesi : 8 Adet LED (Flaş)
 Çalışma Sıcaklığı : (-10°C) - (55°C)
 Bağıl Nem : 95% Max
 Renk : ABS - FR - Kırmızı

voltaj	koruma sınıfı	kull. süresi	TEKNİK ÖLÇÜLER	koli adedi
230V AC	IP21	∞	Çap 72 mm Yüks. 88 mm Ağırlık 155 gr.	100 adet

220V İKAZ BUTONU (RESETLENEBİLİR)



KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
-----	-------	--------------

1018	220V Resetlenebilir İkaz Butonu (Resetlenebilir)	• 16,00 \$ •
-------------	--	--------------

Sınıfı : Tip A (İç Ortam)
 Çalışma Sıcaklığı : (-10°C) - (55°C)
 Nem Oranı : (93+3)% 40°C
 Renk : ABS - FR - Kırmızı

voltaj	koruma sınıfı	TEKNİK ÖLÇÜLER	koli adedi
230V AC	IP40	En 90 mm Boy 90 mm Yüks. 44 mm Ağırlık 151 gr.	50 adet



İKAZ KORNASI (PLASTİK)

KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
1001-220V	İkaz Kornası (Plastik)	• 14,00 \$ •
1001-110V	İkaz Kornası (Plastik)	• 17,00 \$ •
1001-24V	İkaz Kornası (Plastik)	• 17,00 \$ •

PLASTİK GÖVDE (ABS)

voltaj	watt	akım	ses şiddeti	kull. süresi	TEKNİK ÖLÇÜLER	koli adedi
24/110/220V AC	30 W	160 mA	85 dB	Max. 120 Sn.	Çap 93 mm Yüks. 78 mm Ağırlık 332 gr.	30 adet



İKAZ KORNASI (DÖKÜM)

KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
1002-220V	İkaz Kornası (Döküm)	• 20,00 \$ •
1002-110V	İkaz Kornası (Döküm)	• 23,00 \$ •
1002-24V	İkaz Kornası (Döküm)	• 23,00 \$ •

METAL GÖVDE
ELEKTROSTATİK BOYALI

voltaj	watt	akım	ses şiddeti	kull. süresi	TEKNİK ÖLÇÜLER	koli adedi
24/110/220V AC	30 W	160 mA	90 dB	Max. 120 Sn.	Çap 132 mm Yüks. 68 mm Ağırlık 500 gr.	30 adet

220V İKAZ BUTONU KARE



KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
1016	220V İkaz Butonu Kare	• 6,00 \$ •

PLASTİK GÖVDE (ABS)

voltaj	TEKNİK ÖLÇÜLER	koli adedi
220V AC	En 87 mm Boy 87 mm Ağırlık 85 gr.	50 adet



220V İKAZ BUTONU KARE (ÇEKİÇLİ)

KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
1016-Ç	220V İkaz Butonu Kare (Çekiçli)	• 10,00 \$ •

PLASTİK GÖVDE (ABS)
METAL ÇEKİÇ

voltaj	TEKNİK ÖLÇÜLER	kutu adedi
220V AC	En 100 mm Boy 90 mm Ağırlık 145 gr.	2 adet



220V İKAZ BUTONU YUVARLAK

KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
1005	220V İkaz Butonu Yuvarlak	• 9,00 \$ •

PLASTİK GÖVDE (ABS)

voltaj	TEKNİK ÖLÇÜLER	koli adedi
220V AC	En 105 mm Boy 55 mm Ağırlık 75 gr.	40 adet

BORULU KORNA



KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
2006-B1-220V	Borulu Korna	• 64,00 \$ •
2006-B1-110V	Borulu Korna	• 69,00 \$ •
2006-B1-24V	Borulu Korna	• 69,00 \$ •

METAL GÖVDE
ELEKTROSTATİK BOYALI

voltaj	watt	akım	ses şiddeti	kull. süresi	TEKNİK ÖLÇÜLER	kutu adedi
24/110/220V AC	30 W	160 mA	100 dB	Max. 120 Sn.	Çap 132 mm Yüks. 430 mm Ağırlık 1,175 kg.	1 adet

KAMPANA ZİL



KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
1010-220V	Kampana Zil	• 32,00 \$ •
1010-110V	Kampana Zil	• 35,00 \$ •
1010-24V	Kampana Zil	• 35,00 \$ •

METAL GÖVDE
ELEKTROSTATİK BOYALI

voltaj	kull. süresi	TEKNİK ÖLÇÜLER	kutu adedi
24/110/220V AC	Max. 120 Sn.	En 145 mm Boy 138 mm Ağırlık 575 gr.	24 adet

PLA ZİL



KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
2022	Pla Zil	• 16,00 \$ •

METAL GÖVDE
ELEKTROSTATİK BOYALI
KROM ÇAN

voltaj	kull. süresi	TEKNİK ÖLÇÜLER	kutu adedi
4/8/12V AC	Max. 120 Sn.	En 90 mm Boy 170 mm Ağırlık 175 gr.	2 adet

KLOŞ ZİL



KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
2023	Kloş Zil	• 17,00 \$ •

METAL GÖVDE
ELEKTROSTATİK BOYALI
KROM ÇAN

voltaj	kull. süresi	TEKNİK ÖLÇÜLER	kutu adedi
4/8/12V AC	Max. 120 Sn.	En 90 mm Boy 172 mm Ağırlık 196 gr.	2 adet



KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
2020	Telefon Adaptörü Munzam Zil Rölesi	• 16,00 \$ •
2021	Telefon Zili	• 25,00 \$ •
1015-E	Refkontakt (Elektronik Ledli)	• 12,00 \$ •



S1 MOTORLU SİREN



KOD CİNSİ FİYATI (USD)

2001-S1 S1 Motorlu Siren • 95,00 \$ •

Metal Kırmızı Gövde
Yatakları Rulmanlı
Elektrostatik Kırmızı Boyalı

CE	voltaj 220V AC	watt 250 W 50 Hz	devir 16.000 d/dk	koruma sınıfı IP40	ses şiddeti 110 dB	kull. süresi 5 dk.	TEKNİK ÖLÇÜLER Çap Yüks. Ağırlık 136 mm 222 mm 2,500 kg.	kutu adedi 12 adet
----	-------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	--	-----------------------

S2 MOTORLU SİREN



KOD CİNSİ FİYATI (USD)

2003-S2 S2 Motorlu Siren • 105,00 \$ •

Metal Kırmızı Gövde
Yatakları Rulmanlı
Elektrostatik Kırmızı Boyalı

CE	voltaj 220V AC	watt 300 W 50 Hz	devir 12.000 d/dk	koruma sınıfı IP40	ses şiddeti 115 dB	kull. süresi 5 dk.	TEKNİK ÖLÇÜLER Çap Yüks. Ağırlık 157 mm 258 mm 3,100 kg.	kutu adedi 8 adet
----	-------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	--	----------------------

S3 MOTORLU SİREN



KOD CİNSİ FİYATI (USD)

2004-S3 S3 Motorlu Siren • 195,00 \$ •

Alüminyum Döküm Gövde Gri
Yatakları Rulmanlı Gri Boyalı

CE	voltaj 220V AC	watt 350 W 50 Hz	devir 8.000 d/dk	koruma sınıfı IP44	ses şiddeti 120 dB	kull. süresi 5 dk.	TEKNİK ÖLÇÜLER Çap Yüks. Ağırlık 362 mm 376 mm 5,900 kg.	kutu adedi 1 adet
----	-------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	--	----------------------

S4 MOTORLU SİREN



KOD CİNSİ FİYATI (USD)

2007-S4 S4 Motorlu Siren • 385,00 \$ •

Alüminyum Döküm Gövde Gri
Yatakları Rulmanlı Gri Boyalı

CE	voltaj 220V AC	watt 300 W 50 Hz	devir 6.000 d/dk	koruma sınıfı IP44	ses şiddeti 125 dB	kull. süresi 5 dk.	TEKNİK ÖLÇÜLER Çap Yüks. Ağırlık 362 mm 435 mm 12,800 kg.	kutu adedi 1 adet
----	-------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	---	----------------------

S5 MOTORLU SİREN



KOD CİNSİ FİYATI (USD)

2008-S5 S5 Motorlu Siren • 410,00 \$ •

Alüminyum Döküm Gövde Gri
Yatakları Rulmanlı Gri Boyalı


CE	voltaj 220V AC	watt 350W 50 Hz	devir 4.500 d/dk	koruma sınıfı IP44	ses şiddeti 130 dB	kull. süresi 5 dk.	TEKNİK ÖLÇÜLER Çap Yüks. Ağırlık 362 mm 510 mm 13,500 kg.	kutu adedi 1 adet
----	-------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	---	----------------------

TEPE LAMBALARI

KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
1220-X	220V AC - Tepe Lambaları	• 54,00 \$ •
1024-X	24V AC / DC - Tepe Lambaları	• 42,00 \$ •
1012-X	12V AC / DC - Tepe Lambaları	• 42,00 \$ •
T-KAFES	Tepe Lambası Kafesi	• 12,00 \$ •

voltaj 12-24 AC/DC 220V AC	koruma sınıfı IP44	kull. süresi ∞	TEKNİK ÖLÇÜLER Çap 138 mm Yüks. 165 mm Ağırlık 298 gr.	kutu adedi 1 adet
----------------------------------	-----------------------	-------------------	---	----------------------

Sipariş için Renk Kodu X yerine **Kırmızı** için K, **Şeffaf** için Ş, **Mavi** için M, **Sarı** için S, **Yeşil** için Y yazınız.



SEYYAR EL LAMBASI

KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
1004	Seyyar El Lambası	• 9,00 \$ •

El Tutma Yeri Poliamit
Tel Muhafazalı
E27 Porselen Duy Kullanınız.

TEKNİK ÖLÇÜLER			koli adedi
En 110 mm	Boy 310 mm	Ağırlık 370 gr.	24 adet



SEYYAR EL LAMBASI

KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
1004-A	Seyyar El Lambası	• 13,00 \$ •

El Tutma Yeri Poliamit
Tel Muhafazalı
Anahtarlı

DUY E27 PORSELEN DUY	TEKNİK ÖLÇÜLER En 110 mm Boy 300 mm Ağırlık 280 gr.	koli adedi 24 adet
----------------------------	--	-----------------------



SEYYAR EL LAMBASI

KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
1003	Seyyar El Lambası	• 16,00 \$ •

El Tutma Yeri Poliamit
Tel Muhafazalı
Anahtarlı
Elektrostatik Boyalı

DUY E27 PORSELEN DUY	TEKNİK ÖLÇÜLER En 110 mm Boy 310 mm Ağırlık 370 gr.	koli adedi 20 adet
----------------------------	--	-----------------------



ÇİFT YÖNLÜ ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ



CİNSİ


FİYATI (USD)

Çift Yönlü Acil Yönlendirme Armatürü

• 14,00 \$ •

Yeşil LED Ampüllü Şarjlı
Çift Yönlü
Enerji Kesintisinde 3 saat Çalışma Özelliği

voltaj 220V AC	watt 3W	kesintide 3 Saat çalışır.	koruma sınıfı IP20	CE	RoHS	koli adedi 20 adet
-------------------	------------	------------------------------	-----------------------	----	------	-----------------------



ÇİFT YÖNLÜ ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ



CİNSİ


FİYATI (USD)

Çift Yönlü Acil Yönlendirme Armatürü

• 14,00 \$ •

Beyaz LED Ampüllü Şarjlı
Çift Yönlü
Enerji Kesintisinde 3 saat Çalışma Özelliği

voltaj 220V AC	watt 3W	kesintide 3 Saat çalışır.	koruma sınıfı IP20	CE	RoHS	koli adedi 20 adet
-------------------	------------	------------------------------	-----------------------	----	------	-----------------------



ACİL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
SG001	2x3W Acil Aydınlatma Armatürü	• 45,00 \$ •
SG001-9	2x9W Acil Aydınlatma Armatürü	• 55,00 \$ •



LED Ampüllü Şarjlı
Açma Kapama Özellikli
Enerji Kesintisinde 3 Saat Yanma Süresi
Plastik Gövde

CE	voltaj 230V AC	koruma sınıfı IP40	koli adedi 10 adet
----	-------------------	-----------------------	-----------------------

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

na·de® LED ACİL AYDINLATMA

KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
15036	48 Ledli 4W Acil Ayd. Armatürü Acilde (S.Üstü)	3 Saat • 50,00 \$ •
20024	48 Ledli 2.8W Acil Ayd. Armatürü Acilde (S.Üstü)	2 Saat • 42,00 \$ •
19141	Sıva Altı Aparatı	• 6,00 \$ •




CE	voltaj 220V	çalışma modu kesintide yanar	aydınlatma LM 130 Lm	koruma sınıfı IP21	pil türü 3x1.2V 2100 mAh Ni-Mh	çalışma sıcaklığı -20°C -40°C	kutu adedi 20 adet
----	----------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ

na·de® LED ACİL AYDINLATMA

KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
17110-265	Ledli Acil Yönlendirme Armatürü Zincirle Bağlantı	• 36,00 \$ •
17120-265	Ledli Acil Yönlendirme Armatürü Asma Tip	• 36,00 \$ •
17110-305	Ledli Acil Yönlendirme Armatürü Zincirle Bağlantı	• 48,00 \$ •
17120-305	Ledli Acil Yönlendirme Armatürü Asma Tip	• 48,00 \$ •
17000	Sıvaaltı Aparatı (Plastik)	• 7,00 \$ •
17001	Sıvaaltı Aparatı (Sac)	• 9,00 \$ •



N1	EXIT	N11	EXIT ÇIKIŞ
N3	EXIT	N12	EXIT ÇIKIŞ
N4	EXIT	N13	EXIT ÇIKIŞ
N9	EXIT	N14	EXIT ÇIKIŞ
N10	EXIT	N15	EXIT ÇIKIŞ

TS EN 60598-1 TS EN 60598-2-22	CE	voltaj 85-220V	çalışma modu kesintide ve süreklili yanar	aydınlatma LM 128 Lm	koruma sınıfı IP20	watt 4.2 W	acilde yanma 3 Saat	pil türü 1x1.2V 1000 mAh AA Ni-Mh	çalışma sıcaklığı -20°C -40°C	kutu adedi 2 adet
-----------------------------------	----	-------------------	--	----------------------------	-----------------------	---------------	------------------------	---	-------------------------------------	----------------------

TEPE LAMBALARI

KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
SNT-B711-1	Sabit-Flaşör-Çakar Döner- Buzzer 12-24 AC/DC	• 55,00\$ •
SNT-B712-1	Sabit-Flaşör-Çakar Döner- Buzzer 40-260V AC/DC	• 55,00\$ •

Sipariş için Renk Kodu X yerine Kırmızı için K, Şeffaf için Ş, Mavi için M, Sarı için S, Yeşil için Y yazınız.



BORULU KORNA (PLASTİK)

KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
SNT-B711-F	Duvara Montaj 6 Sesli Korna 12-24V AC/DV	• 33,00 \$ •
SNT-B712-F	Duvara Montaj 6 Sesli Korna 40-260V AC/DC	• 38,00 \$ •



UÇAK İKAZ LAMBASI

KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
SNT-U125-DT1	Uçak İkaz Lambası (Tabana Montaj)	• 135,00 \$ •
SNT-U125-D1	Uçak İkaz Lambası (Tek Kollu)	• 135,00 \$ •



ENDÜSTRİYEL IŞIKLI SİRENLER

KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
SNT-EB120-13	7 Sesli Döküm Korna 12-30V/DC	• 180,00 \$ •
SNT-EB120-48	7 Sesli Döküm Korna 48V/DC	• 180,00 \$ •
SNT-EB120-22	7 Sesli Döküm Korna 85-260V AC/DC	• 180,00 \$ •
SNT-E12513-D	7 Işıklı Döküm Korna 12-30V/DC	• 425,00 \$ •
SNT-E12548-D	7 Işıklı Döküm Korna 48V/DC	• 425,00 \$ •
SNT-E12522-D	7 Işıklı Döküm Korna 85-260V AC/DC	• 425,00 \$ •



KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA PANELLERİ



KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
ECP 1004	4 Zonlu Yangın Algılama Paneli	• 260,00 \$ •
ECP 1008	8 Zonlu Yangın Algılama Paneli	• 290,00 \$ •
ECP 1012	12 Zonlu Yangın Algılama Paneli	• 330,00 \$ •
ECP 1016	16 Zonlu Yangın Algılama Paneli	• 390,00 \$ •
BAT 1270	12V/7Ah Bakım Gerektirmeyen Kuru Tip Akü	• 40,00 \$ •

Her Zone'a 32 Dedektör Bağlayabilme

*Panel Fiyatlarına Akü Dahil Değildir. Her Panel İçin 2 Adet Akü Kullanılmaktadır.

EN54 onaylı	CE	voltaj 220V AC	koruma sınıfı IP30	kutu adedi 1 adet
-------------	----	-------------------	-----------------------	----------------------

KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA DEDEKTÖRLERİ



KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
EOD	Optik Duman Dedektörü Soket Dahil	• 27,00 \$ •
EHD-A	Sabit Sıcaklık Dedektörü Soket Dahil 58 °C	• 23,00 \$ •
EHD-B	Sabit Sıcaklık Dedektörü Soket Dahil 82 °C	• 23,00 \$ •
ERD	Sıcaklık Artış Hızı Dedektörü Soket Dahil	• 23,00 \$ •
ECD	Kombine (Duman+Isı) Dedektörü Soket Dahil	• 37,00 \$ •
EDB	Dedektör Soketi	• 4,00 \$ •

CE	EN54 onaylı	koruma sınıfı IP20	TEKNİK ÖLÇÜLER Çap 100 mm Yüks. 60 mm Ağırlık 140 gr.	koli adedi 100 adet
----	-------------	-----------------------	--	------------------------

KONVANSİYONEL SİREN ve BUTONLAR



KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
ES24	24V Elektronik Siren	• 15,00 \$ •
ES24LED	24V Ledli Elektronik Siren	• 26,00 \$ •
1017	24V Yangın İhbar Butonu (Resetlenebilir)	• 14,00 \$ •

*Ürünler ile ilgili detaylı bilgiyi sayfa 1' de bulabilirsiniz.

GAZ DEDEKTÖRÜ



KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
EGD	LPG ve Doğalgaz Dedektörü 220V	• 42,50 \$ •
EGD24	LPG ve Doğalgaz Dedektörü 24V	• 40,00 \$ •

koli adedi 50 adet

KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA PANELLERİ



KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
ORION1	1 Zonlu Yangın Algılama Paneli	Ufak Kasa • 189,00 \$ •
ORION2	2 Zonlu Yangın Algılama Paneli	Ufak Kasa • 219,00 \$ •
ORION4	4 Zonlu Yangın Algılama Paneli	Orta Kasa • 256,00 \$ •
ORION8	8 Zonlu Yangın Algılama Paneli	Orta Kasa • 277,00 \$ •
BAT1212	12V/1.3Ah Bakım Gerektirmeyen Kuru Akü	• 24,00 \$ •
BAT1270	12V/7Ah Bakım Gerektirmeyen Kuru Tip Akü	• 40,00 \$ •

*Panel Fiyatlarına Akü Dahil Değildir.

1-2 ZONE Panel İçin 2 Adet BAT1212 Akü Kullanılmaktadır.

4-8 ZONE Panel İçin 2 Adet BAT1270 Akü Kullanılmaktadır.



KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA DEDEKTÖRLERİ



KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
SD119-2L	Optik Duman Dedektörü Soket Dahil	• 22,00 \$ •
HD912-2L	Sabit Sıcaklık Dedektörü Soket Dahil	• 22,00 \$ •
SD119-2HL	Kombine (Duman+Isı) Dedektörü Soket Dahil	• 30,00 \$ •
SK-2L	Standart Dedektör Soketi	• 3,00 \$ •



KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA DEDEKTÖRLERİ



KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
ZEOS-C-S	Optik Duman Dedektörü Soket Dahil	• 26,00 \$ •
ZEOS-C-H	Isı Dedektörü Soket Dahil	• 24,00 \$ •
ZEOS-C-SH	Kombine (Duman+Isı) Dedektörü Soket Dahil	• 34,00 \$ •
ZEOS-BASE	Standart Dedektör Soketi	• 4,00 \$ •



KONVANSİYONEL SİREN ve BUTONLAR



KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
ES24	24V Elektronik Siren	(SEDA) • 15,00 \$ •
ES24LED	24V Ledli Elektronik Siren	(SEDA) • 26,00 \$ •
1017	24V Yangın İhbar Butonu (Resetlenebilir)	(SEDA) • 14,00 \$ •

*Ürünler ile ilgili detaylı bilgiyi sayfa 1' de bulabilirsiniz.

İŞIN TIPI (BEAM) DUMAN DEDEKTÖRLERİ



KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
EV 100 20-40	Everday İşın Tipi (Beam) Duman Dedektörü	20-40 mt. • 500,00 \$ •
EV 100 40-70	Everday İşın Tipi (Beam) Duman Dedektörü	40-70 mt. • 550,00 \$ •
EV 100 70-100	Everday İşın Tipi (Beam) Duman Dedektörü	70-100 mt. • 600,00 \$ •

DEPREM SENSÖRLERİ



KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
Sislift-2	Elektronik Deprem Sensörü, 2 Röle Çıkışlı	• 190,00 \$ •
Sislift-4	Elektronik Deprem Sensörü, 4 Röle Çıkışlı	• 220,00 \$ •
NFE	Mekanik Deprem Sensörü	• 360,00 \$ •

GAZ DEDEKTÖRLERİ



KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
GASIS-M-12/24	12/24V LPG ve Doğalgaz Dedektörü	• 35,00 \$ •
GASIS-M-220	220V LPG ve Doğalgaz Dedektörü	• 38,00 \$ •

PİLLİ DUMAN DEDEKTÖRÜ



KOD	CİNSİ	FİYATI (USD)
GS536G	Pilli Duman Dedektörü (9V)	• 14,00 \$ •


CE	koruma sınıfı IP20	koli adedi 40 adet
----	-----------------------	-----------------------

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA PANELLERİ (Küçük Kasa)



KOD CİNSİ FİYATI (EUR)

G-ONE	1 Loop Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Paneli, 125 Adres	• 829,00 € •
GEKKO+1	1 Loop Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Paneli, 125 Adres	• 979,00 € •
GEKKO+2	2 Loop Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Paneli, 250 Adres	• 1223,00 € •
GEKKO+3	3 Loop Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Paneli, 375 Adres	• 1468,00 € •
GEKKO+4	4 Loop Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Paneli, 500 Adres	• 1712,00 € •
BAT1270	12V / 7AH Kuru Tip Akü	• 38,00 € •




*Panel Fiyatlarına Akü Dahil Değildir. Her Panel İçin 2 Adet Akü Kullanılmalıdır.

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA PANELLERİ (Orta Kasa)



KOD CİNSİ FİYATI (EUR)

OCTO+1	1 Loop Yangın Alarm Kontrol Paneli 125 Adres	• 1712,00 € •
OCTO+2	2 Loop Yangın Alarm Kontrol Paneli 250 Adres	• 1957,00 € •
OCTO+3	3 Loop Yangın Alarm Kontrol Paneli 375 Adres	• 2201,00 € •
OCTO+4	4 Loop Yangın Alarm Kontrol Paneli 500 Adres	• 2446,00 € •



*Panel Fiyatlarına Akü Dahil Değildir. Her Panel İçin 2 Adet Akü Kullanılmalıdır.

ADRESLİ TEKRARLAMA (REPEATER) PANELLERİ



KOD CİNSİ FİYATI (EUR)

CHAMELEON-MINI REP	Tekrarlama (Repeater) Paneli	• 652,00 € •
INT RS422 P2P-S	Tekrarlama Paneli Bağlantısı İçin İletişim Kartı	• 150,00 € •
INT RS422 P2P-D	Tekrarlama Paneli Ağ Ortamı İletişim Kartı	• 250,00 € •



ADRESLİ INTELLİGENT DEDEKTÖRLER



KOD	CİNSİ	FİYATI (EUR)
GFE-ZEOS-AS-S	Adresli Optik Duman Dedektörü Soket Dahil	• 38,00 € •
GFE-ZEOS-AS-H	Adresli Sabit Sıcaklık Dedektörü Soket Dahil	• 35,00 € •
GFE-ZEOS-AS-SH	Adresli Kombine (Duman+ Isı) Dedektörü Soket Dahil	• 41,00 € •
GFE-ZEOS-BASE	Adresli Dedektör Soketi	• 4,00 € •

CPR
EN54-7

100 adet

ADRESLİ YANGIN İHBAR BUTONU VE SİRENLER



KOD	CİNSİ	FİYATI (EUR)
GFE-MCPE-A	Adreslenebilir Yangın İhbar Butonu	• 44,00 € •
VALKYRIE-AS	Adreslenebilir Elektronik Siren	• 69,00 € •
VALKYRIE-ASB	Adreslenebilir Flaşörlü Elektronik Siren	• 92,00 € •

CPR
EN54-3
EN54-11

ADRESLİ GAZ DEDEKTÖRÜ



KOD	CİNSİ	FİYATI (EUR)
GFE-GAS-A	Adresli Gaz Dedektörü (LPG ve Doğalgaz İçin)	• 65,00 € •



10 adet

ADRESLİ KISA DEVRE İZOLATÖR MODÜLÜ



KOD	ÇİNSİ	FİYATI (EUR)
GFE-AD-ISO	Kısa Devre İzolatör Modülü	• 46,00 € •
LSC-ISO	Loop Siren Kontrol Modülü	• 81,00 € •
ZMU	Konvansiyonel Bölge Denetim Modülü	• 95,00 € •



KONTAK İZLEME MODÜLÜ



KOD	ÇİNSİ	FİYATI (EUR)
4 INPUT	4'lü Giriş Kontak İzleme Modülü	• 122,00 € •
8 INPUT	8'li Giriş Kontak İzleme Modülü	• 253,00 € •



RÖLE MODÜLÜ



KOD	ÇİNSİ	FİYATI (EUR)
3 I/O PLUS-1 CH	1'li Giriş/Çıkış İzolatörlü Role Modülü	• 78,00 € •
3 I/O PLUS-2 CH	2'li Giriş/Çıkış İzolatörlü Role Modülü	• 106,00 € •
3 I/O PLUS-3 CH	3'li Giriş/Çıkış İzolatörlü Role Modülü	• 134,00 € •



MİKRO İZLEME MODÜLLERİ



KOD	ÇİNSİ	FİYATI (EUR)
MAM-RED	Kontak İzleme Modülü	• 23,00 € •
MAM-WHITE	Adresleme Modülü	• 38,00 € •
MAM-YELLOW	Adresleme Modülü	• 38,00 € •







 SELDAELEKTRIKLTD  SELDAELEKTRIK  SELDAELEKTRIK

SELDA ELEKTRİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Eseşehir Mah. Hamidiye Sk. No.:8 Dudullu - Ümraniye / İSTANBUL

Tel : 0 216 499 50 59 - 60

www.selda.com.tr - info@selda.com.tr

